

# PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS ET DU BATI

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

# PRODUIT DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE: ADKALIS

Produit: AXIL 3000 P

N° d'identification: 63-3741-63

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA. Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification CTB-P + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de la Marque.

The products mentioned here below are certified by FCBA. They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB-P + under the conditions requested in the General Rules and the Regulations of the Mark.

Famille: Emulsion aqueuse

Nature : concentré

R	isques biologiqu	es couverts	
Champignons		Insectes	Préventif
Pourriture cubique	X	Capricorne	Χ
Pourriture fibreuse	X	Lyctus (*)	Χ
Pourriture molle	Ο	Vrillette	Χ
Bleuissement en service	Ο	Termite bois	Χ
Térébrants marins	0		

cofrac				
不				
M	ACCREDITATION			
	N°5-0011 PORTEE			
CERTIFICATION DE PRODUITS	DISPONIBLE SUR			
ET SERVICES	WWW.COFRAC.FR			
Le présent certi	ficat s'applique au produit de			
traitement nommément désigné.				
Il ne présage pas de l'aptitude à l'emploi des bois				
selon les classes d'emploi, qui peut être attestée				

Il ne présage pas de l'aptitude à l'emploi des bois selon les classes d'emploi, qui peut être attestée par la certification CTB-B+, ou de la qualité des traitements de charpentes ou autres traitements in situ, qui peut être attestée par une Certification de Service (CTB-A+, ...)

NOTA : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur Internet www.fcba.fr

#### FCBA, organisme certificateur



Siège social 10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne Tél.: +33(0)1 72 84 97 84

www.fcba.fr

Classes d'emploi	1	2	3.	.1	3.	2		1	4(8	SP)	5	5
Résineux (R) Feuillus (F) Essais complémentaires	X	X X	>		C		(	_	(		(	
Epreuve de délavage Epreuve avec revêtement Essai de champ	Х	Х	C	)			C	)		)		200000
Valeurs critiques	(R)/(F)	(R)/(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface (g/m²) Imprégnation profonde	10 1,7	10 5	10 5	20 10	/	/	/	/	/	/	/	/
Sans termite (Kg/m3) Antitermites (Kg/m3)	9,7	9,7	9,7	10	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende : x = OUI o = NON (\*) Conforme à NF P 23-305

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-18-2131

Date d'édition : 02/01/2018

Annule et remplace le certificat n° 5025-151-2276 TEUR CERTIFICATION

Valable jusqu'au : 01/01/2021

ALAIN HOGQUET



# PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE: ADKALIS

Produit: AXIL 3000 P

N° d'identification: 63-3741-63

Famille: Emulsion aqueuse

Nature : concentré

Composition produit li	vré
Permethrine	0,99 % m/m
IPBC	0,73 % m/m
Propiconazole	0,75 % m/m
Tebuconazole	0,76 % m/m

Caractéristiques : Point d'éclair : /

Densité : /

**Application** 

Humidité du bois au moment du traitement : < 50 %

#### Procédés:

Classes	Procédés industriels				
1	Trempage court / Aspersion sous tunnel				
2	Trempage court / Aspersion sous tunnel				
3.1	Trempage court / Aspersion sous tunnel				
3.2	/				
4 / 4 SP	/				
5	/				

Adjuvants :

## PRE-REQUIS A LA CERTIFICATION DU PRODUIT Evaluation toxicité/écotoxicité

## **Emploi industriel**

Bois d'intérieur : X Bois d'extérieur : X Milieu marin : O

Commentaires

Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.

Ne pas rejeter à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Légende : x = OUI o = NON

N° de certificat : 502-18-2131

Annule et remplace le certificat n° 502-15-2274

date d'édition : 02/01/2018

Valable jusqu'au: 01/01/2021

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET